

Guida per la scelta delle piante cert. 386/03 in vivaio dei Soci Effettivi AVIF

La commercializzazione del materiale utilizzato per recupero ambientale e forestale di propagazione dei vivai Soci Effettivi AVIF è regolata da apposite leggi.

D.Lgs. 386 del 10/11/2003 che recepisce la Direttiva comunitaria 1999/105/CE, relativa ai materiali di moltiplicazione. Il D.Lgs. sostituisce la precedente legge n. 269 del 1973.

Piante fornite in vaso e a radice nuda – Per richieste potete inviarci richiesta a: assvivaistiforestali@libero.it, vi comunicheremo il nominativo del Socio Effettivo AVIF che può darvi la fornitura

Note: non tutte le piante in elenco rientrano nella legge dlgs 386/03

GENERALE - ALFABETICO NOMI

ITALIANI

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| abete bianco | <i>Abies alba</i> |
| abete dei nebrodi | <i>Abies nebrodensis</i> |
| abete greco | <i>Abies cephalonica</i> |
| abete rosso | <i>Picea abies</i> |
| acacia | <i>Acacia sp.pl.</i> |
| acero campestre | <i>Acer campestre</i> |
| acero d' Ungheria | <i>Acer obtusatum</i> |
| acero di monte | <i>Acer pseudoplatanus</i> |
| acero minore | <i>Acer monspessulanum</i> |
| acero riccio | <i>Acer platanoides</i> |
| agno casto | <i>Vitex agnus-castus</i> |
| agrifoglio | <i>Ilex aquifolium</i> |
| ailanto | <i>Ailanthus altissima</i> |
| alaterno | <i>Rhamnus alaternus</i> |
| albero di Giuda | <i>Cercis siliquastrum</i> |
| alloro | <i>Laurus nobilis</i> |
| bagolaro | <i>Celtis sp.pl.</i> |
| betulla | <i>Betula pendula</i> |
| betulla pubescente | <i>Betula pubescens</i> |
| biancospino | <i>Crataegus sp. pl.</i> |
| bosso | <i>Buxus sempervirens</i> |
| brugo | <i>Calluna vulgaris</i> |
| caprifoglio | <i>Lonicera caprifolium</i> |
| carpino bianco | <i>Carpinus betulus</i> |
| carpino nero | <i>Ostrya carpinifolia</i> |
| carpino orientale | <i>Carpinus orientalis</i> |
| carrubo (arboreo) | <i>Ceratonia siliqua</i> |
| carrubo (arbustivo) | <i>Ceratonia siliqua</i> |
| castagno | <i>Castanea sativa</i> |
| cedro | <i>Cedrus sp.pl.</i> |
| cembro | <i>Pinus cembra</i> |
| ceraso | <i>Prunus cerasifera</i> |
| cerro | <i>Quercus cerris</i> |
| cerrosughera | <i>Quercus crenata</i> |
| ciavardello | <i>Sorbus torminalis</i> |
| ciliegio selvatico | <i>Prunus avium</i> |
| cipresso | <i>Cupressus sempervirens</i> |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------|
| cipresso dell'Arizona | <i>Cupressus arizonica</i> |
| cipresso di Lawson | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> |
| cisto | <i>Cistus sp. pl.</i> |
| cocomilio | <i>Prunus cocomilia</i> |
| corbezzolo | <i>Arbutus unedo</i> |
| coriaria | <i>Coriaria myrtifolia</i> |
| corniolo | <i>Cornus sanguinea</i> |
| crespino | <i>Berberis vulgaris</i> |
| erica arborea, e. scoparia | <i>Erica arborea</i> |
| erica multiflora | <i>Erica multiflora</i> |
| erica scoparia | <i>Erica scoparia</i> |
| eucalipti | <i>Eucalyptus div. sp.</i> |
| euforbia | <i>Euphorbia dendroides</i> |
| faggio | <i>Fagus sylvatica</i> |
| farnetto | <i>Quercus frainetto</i> |
| farnia | <i>Quercus robur</i> |
| fico | <i>Ficus carica</i> |
| fragno | <i>Quercus trojana</i> |
| frangula | <i>Frangula alnus</i> |
| frassino maggiore | <i>Fraxinus excelsior</i> |
| frassino ossifillo | <i>Fraxinus oxycarpa</i> |
| fusaria | <i>Euonymus sp.pl.</i> |
| ginepro coccolone | <i>Juniperus macrocarpa</i> |
| ginepro comune | <i>Juniperus communis</i> |
| ginepro fenicio | <i>Juniperus phoenicea</i> |
| ginepro nano | <i>Juniperus nana</i> |
| ginestra | <i>Spartium junceum</i> |
| ginestra dei carbonai | <i>Cytisus scoparius</i> |
| ginestra dell'Etna | <i>Genista aetnensis</i> |
| ginestra germanica | <i>Genista germanica</i> |
| ginestra spinosa | <i>Calicotome spinosa</i> |
| ginestrone | <i>Ulex europaeus</i> |
| ilatro | <i>Phillyrea sp.pl.</i> |
| lantana | <i>Viburnum lantana</i> |
| larice | <i>Larix decidua</i> |
| larice giapponese | <i>Larix kaempferi (L. leptolepis)</i> |
| lauro-tino | <i>Viburnum tinus</i> |
| lavanda | <i>Lavandula sp. pl.</i> |
| leccio (arboreo e arbustivo) | <i>Quercus ilex</i> |
| lentisco | <i>Pistacia lentiscus</i> |
| ligustro | <i>Ligustrum vulgare</i> |
| maggiociondolo | <i>Laburnum anagyroides</i> |
| maggiociondolo alpino | <i>Laburnum alpinum</i> |
| malebbo | <i>Prunus mahaleb</i> |
| marruca | <i>Paliurus australis</i> |
| melo | <i>Malus domestica</i> |
| melo selvatico | <i>Malus sylvestris</i> |
| mioporo | <i>Myoporum insulare</i> |
| mirto | <i>Myrtus communis</i> |
| mugo | <i>Pinus mugo</i> |
| nespolo | <i>Mespilus germanica</i> |
| nocciolo | <i>Corylus avellana</i> |

noce
noce nero

Juglans regia
Juglans nigra

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| oleandro | <i>Nerium oleander</i> |
| oleastro | <i>Olea oleaster</i> |
| olivagno | <i>Eleagnus angustifolia</i> |
| olivella | <i>Hippophae rhamnoides</i> |
| olmo | <i>Ulmus minor</i> |
| olmo di montagna | <i>Ulmus glabra, laevis</i> |
| ontano bianco | <i>Alnus incana</i> |
| ontano napoletano | <i>Alnus cordata</i> |
| ontano nero | <i>Alnus glutinosa</i> |
| ontano verde | <i>Alnus viridis</i> |
| orniello | <i>Fraxinus ornus</i> |
| pado | <i>Prunus padus</i> |
| palle di neve | <i>Viburnum opalus</i> |
| palma nana | <i>Chamaerops humilis</i> |
| pero | <i>Pyrus domestica</i> |
| pero corvino | <i>Amelanchier ovalis</i> |
| pero mandorlino | <i>Pyrus amygdaliformis</i> |
| pero selvatico | <i>Pyrus pyraster</i> |
| pino bruzio | <i>Pinus brutia</i> |
| pino d' Aleppo | <i>Pinus halepensis</i> |
| pino domestico | <i>Pinus pinea</i> |
| pino eccelso | <i>Pinus excelsa (P.wallichiana)</i> |
| pino laricio | <i>Pinus laricio</i> |
| pino loricato | <i>Pinus leucodermis</i> |
| pino marittimo | <i>Pinus pinaster</i> |
| pino montano | <i>Pinus uncinata</i> |
| pino nero | <i>Pinus nigra</i> |
| pino radiato | <i>Pinus radiata</i> |
| pino silvestre | <i>Pinus sylvestris</i> |
| pino strobo | <i>Pinus strobus</i> |
| pioppo bianco | <i>Populus alba</i> |
| pioppo del Canada | <i>Populus xcanadensis</i> |
| pioppo nero | <i>Populus nigra</i> |
| pioppo tremulo | <i>Populus tremula</i> |
| piracanta | <i>Pyracantha coccinea</i> |
| platano ibrido | <i>Platanus hybrida</i> |
| platano orientale | <i>Platanus orientalis</i> |
| prugnolo | <i>Prunus spinosa</i> |
| prugnolo tardivo | <i>Prunus serotina</i> |
| pruno del Delfinato | <i>Prunus brigantiaca</i> |
| pseudotsuga | <i>Pseudotsuga menziesii</i> |
| quercia castagnara | <i>Quercus virgiliana</i> |
| quercia congesta | <i>Quercus congesta</i> |
| quercia rossa | <i>Quercus rubra</i> |
| quercia spinosa (arborea) | <i>Quercus calliprinos</i> |
| quercia spinosa (arbustiva) | <i>Quercus calliprinos</i> |
| ramno alpino | <i>Rhamnus alpinus</i> |
| retama | <i>Retama raetam</i> |
| robinia | <i>Robinia pseudacacia</i> |
| rododendro irsuto | <i>Rhododendron hirsutum</i> |
| rododendro rosso | <i>Rhododendron ferrugineum</i> |

| | |
|-----------|-------------------------------|
| rosa | <i>Rosa sp. pl.</i> |
| rosmarino | <i>Rosmarinus officinalis</i> |
| rovere | <i>Quercus petraea</i> |

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| roverella | <i>Quercus pubescens</i> |
| rovo | <i>Rubus fruticosus</i> |
| sabina | <i>Juniperus sabina</i> |
| salice arbuscolo | <i>Salix waldsteiniana</i> |
| salice ripaiolo | <i>Salix elaeagnos</i> |
| salice rosso | <i>Salix purpurea</i> |
| salice stipolato | <i>Salix appendiculata</i> |
| salici vari | <i>Salix alba, triandra</i> |
| salicone | <i>Salix caprea</i> |
| sambuco | <i>Sambucus nigra</i> |
| sambuco rosso | <i>Sambucus racemosa</i> |
| sommacco | <i>Cotinus coggygria</i> |
| sorbo degli uccellatori | <i>Sorbus aucuparia</i> |
| sorbo domestico | <i>Sorbus domestica</i> |
| sorbo farinaccio | <i>Sorbus aria</i> |
| sorbo torminale | <i>Sorbus torminalis</i> |
| spino di Giuda | <i>Gleditsia triacanthos</i> |
| spinocervino | <i>Rhamnus catharticus</i> |
| stafilea | <i>Staphylea pinnata</i> |
| sughera | <i>Quercus suber</i> |
| tamerici | <i>Tamarix sp.pl.</i> |
| tasso | <i>Taxus baccata</i> |
| terebinto | <i>Pistacia terebinthus</i> |
| teucrio | <i>Teucrium fruticans</i> |
| tiglio | <i>Tilia sp.pl.</i> |
| uva ursina | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> |
| vallonea | <i>Quercus macrolepis</i> |
| vescicaria | <i>Colutea arborescens</i> |
| vite | <i>Vitis vinifera sylvestris</i> |

GENERALE - ALFABETICO NOMI LATINI

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <i>Abies alba</i> | abete bianco |
| <i>Abies cephalonica</i> | abete greco |
| <i>Abies nebrodensis</i> | abete dei nebrodi |
| <i>Acacia sp.pl.</i> | acacia |
| <i>Acer campestre</i> | acero campestre |
| <i>Acer monspessulanum</i> | acero minore |
| <i>Acer obtusatum</i> | acero d' Ungheria |
| <i>Acer platanoides</i> | acero riccio |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | acero di monte |
| <i>Ailanthus altissima</i> | ailanto |
| <i>Alnus cordata</i> | ontano napoletano |
| <i>Alnus glutinosa</i> | ontano nero |
| <i>Alnus incana</i> | ontano bianco |
| <i>Alnus viridis</i> | ontano verde |
| <i>Amelanchier ovalis</i> | pero corvino |
| <i>Arbutus unedo</i> | corbezzolo |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | uva ursina |
| <i>Berberis vulgaris</i> | crespino |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Betula pendula</i> | betulla |
| <i>Betula pubescens</i> | betulla pubescente |
| <i>Buxus sempervirens</i> | bosso |
| <i>Calicotome spinosa</i> | ginestra spinosa |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| <i>Calluna vulgaris</i> | brugo |
| <i>Carpinus betulus</i> | carpino bianco |
| <i>Carpinus orientalis</i> | carpino orientale |
| <i>Castanea sativa</i> | castagno |
| <i>Cedrus sp.pl.</i> | cedro |
| <i>Celtis sp.pl.</i> | bagolaro |
| <i>Ceratonia siliqua</i> | carrubo (arboreo) |
| <i>Ceratonia siliqua</i> | carrubo (arbustivo) |
| <i>Cercis siliquastrum</i> | albero di Giuda |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | cipresso di Lawson |
| <i>Chamaerops humilis</i> | palma nana |
| <i>Cistus sp. pl.</i> | cisto |
| <i>Colutea arborescens</i> | vescicaria |
| <i>Coriaria myrtifolia</i> | coriaria |
| <i>Cornus sanguinea</i> | corniolo |
| <i>Corylus avellana</i> | nocciolo |
| <i>Cotinus coggygria</i> | sommacco |
| <i>Crataegus sp. pl.</i> | biancospino |
| <i>Cupressus arizonica</i> | cipresso dell'Arizona |
| <i>Cupressus sempervirens</i> | cipresso |
| <i>Cytisus scoparius</i> | ginestra dei carbonai |
| <i>Eleagnus angustifolia</i> | olivagno |
| <i>Erica arborea</i> | erica arborea, e. scoparia |
| <i>Erica multiflora</i> | erica multiflora |
| <i>Erica scoparia</i> | erica scoparia |
| <i>Eucalyptus div. sp.</i> | eucalipti |
| <i>Euonymus sp.pl.</i> | fusaria |
| <i>Euphorbia dendroides</i> | euforbia |
| <i>Fagus sylvatica</i> | faggio |
| <i>Ficus carica</i> | fico |
| <i>Frangula alnus</i> | frangula |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | frassino maggiore |
| <i>Fraxinus ornus</i> | orniello |
| <i>Fraxinus oxycarpa</i> | frassino ossifillo |
| <i>Genista aetnesis</i> | ginestra dell'Etna |
| <i>Genista germanica</i> | ginestra germanica |
| <i>Gleditsia triacanthos</i> | spino di Giuda |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | olivella |
| <i>Ilex aquifolium</i> | agrifoglio |
| <i>Juglans nigra</i> | noce nero |
| <i>Juglans regia</i> | noce |
| <i>Juniperus communis</i> | ginepro comune |
| <i>Juniperus macrocarpa</i> | ginepro coccolone |
| <i>Juniperus nana</i> | ginepro nano |
| <i>Juniperus phoenicea</i> | ginepro fenicio |
| <i>Juniperus sabina</i> | sabina |
| <i>Laburnum alpinum</i> | maggiociondolo alpino |
| <i>Laburnum anagyroides</i> | maggiociondolo |
| <i>Larix decidua</i> | larice |

| | |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Larix kaempferi</i> (<i>L. leptolepis</i>) | larice giapponese |
| <i>Laurus nobilis</i> | alloro |
| <i>Lavandula sp. pl.</i> | lavanda |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | ligustro |
| <i>Lonicera caprifolium</i> | caprifoglio |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Malus domestica</i> | melo |
| <i>Malus sylvestris</i> | melo selvatico |
| <i>Mespilus germanica</i> | nespolo |
| <i>Myoporum insulare</i> | mioporo |
| <i>Myrtus communis</i> | mirto |
| <i>Nerium oleander</i> | oleandro |
| <i>Olea oleaster</i> | oleastro |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> | carpino nero |
| <i>Paliurus australis</i> | marruca |
| <i>Phillyrea sp.pl.</i> | ilatro |
| <i>Picea abies</i> | abete rosso |
| <i>Pinus laricio</i> | pino laricio |
| <i>Pinus brutia</i> | pino bruzio |
| <i>Pinus cembra</i> | cembro |
| <i>Pinus excelsa</i> (<i>P.wallichiana</i>) | pino eccelso |
| <i>Pinus halepensis</i> | pino d' Aleppo |
| <i>Pinus leucodermis</i> | pino loricato |
| <i>Pinus mugo</i> | mugo |
| <i>Pinus nigra</i> | pino nero |
| <i>Pinus pinaster</i> | pino marittimo |
| <i>Pinus pinea</i> | pino domestico |
| <i>Pinus radiata</i> | pino radiato |
| <i>Pinus strobus</i> | pino strobo |
| <i>Pinus sylvestris</i> | pino silvestre |
| <i>Pinus uncinata</i> | pino montano |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | lentisco |
| <i>Pistacia terebinthus</i> | terebinto |
| <i>Platanus hybrida</i> | platano ibrido |
| <i>Platanus orientalis</i> | platano orientale |
| <i>Populus alba</i> | pioppo bianco |
| <i>Populus nigra</i> | pioppo nero |
| <i>Populus tremula</i> | pioppo tremulo |
| <i>Populus xcanadensis</i> | pioppo del Canada |
| <i>Prunus avium</i> | ciliegio selvatico |
| <i>Prunus brigantia</i> | pruno del Delfinato |
| <i>Prunus cerasifera</i> | ceraso |
| <i>Prunus cocomilia</i> | cocomilio |
| <i>Prunus mahaleb</i> | malebbo |
| <i>Prunus padus</i> | pado |
| <i>Prunus serotina</i> | prugnolo tardivo |
| <i>Prunus spinosa</i> | prugnolo |
| <i>Pseudotsuga menziesii</i> | pseudotsuga |
| <i>Pyracantha coccinea</i> | piracanta |
| <i>Pyrus amygdaliformis</i> | pero mandorlino |
| <i>Pyrus domestica</i> | pero |
| <i>Pyrus pyraister</i> | pero selvatico |
| <i>Quercus calliprinos</i> | quercia spinosa (arborea) |
| <i>Quercus calliprinos</i> | quercia spinosa (arbustiva) |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| <i>Quercus cerris</i> | cerro |
| <i>Quercus congesta</i> | quercia congesta |
| <i>Quercus crenata</i> | cerrosughera |
| <i>Quercus frainetto</i> | farnetto |
| <i>Quercus ilex</i> | leccio (arboreo e arbustivo) |
| <i>Quercus macrolepis</i> | vallonea |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| <i>Quercus petraea</i> | rovere |
| <i>Quercus pubescens</i> | roverella |
| <i>Quercus robur</i> | farnia |
| <i>Quercus rubra</i> | quercia rossa |
| <i>Quercus suber</i> | sughera |
| <i>Quercus trojana</i> | fragno |
| <i>Quercus virgiliana</i> | quercia castagnara |
| <i>Retama raetam</i> | retama |
| <i>Rhamnus alaternus</i> | alaterno |
| <i>Rhamnus alpinus</i> | ramno alpino |
| <i>Rhamnus catharticus</i> | spinocervino |
| <i>Rhododendron ferrugineum</i> | rododendro rosso |
| <i>Rhododendron hirsutum</i> | rododendro irsuto |
| <i>Robinia pseudacacia</i> | robinia |
| <i>Rosa sp. pl.</i> | rosa |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | rosmarino |
| <i>Rubus fruticosus</i> | rovo |
| <i>Salix alba, triandra</i> | salici vari |
| <i>Salix appendiculata</i> | salice stipolato |
| <i>Salix caprea</i> | salicone |
| <i>Salix elaeagnos</i> | salice ripaiolo |
| <i>Salix purpurea</i> | salice rosso |
| <i>Salix waldesteiniana</i> | salice arbuscolo |
| <i>Sambucus nigra</i> | sambuco |
| <i>Sambucus racemosa</i> | sambuco rosso |
| <i>Sorbus aria</i> | sorbo farinaccio |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | sorbo degli uccellatori |
| <i>Sorbus domestica</i> | sorbo domestico |
| <i>Sorbus torminalis</i> | ciavardello, sorbo torminale |
| <i>Spartium junceum</i> | ginestra |
| <i>Staphylea pinnata</i> | stafilea |
| <i>Tamarix sp.pl.</i> | tamerici |
| <i>Taxus baccata</i> | tasso |
| <i>Teucrium fruticans</i> | teucro |
| <i>Tilia sp.pl.</i> | tiglio |
| <i>Ulex europaeus</i> | ginestrone |
| <i>Ulmus glabra, laevis</i> | olmo di montagna |
| <i>Ulmus minor</i> | olmo |
| <i>Viburnum lantana</i> | lantana |
| <i>Viburnum opalus</i> | palle di neve |
| <i>Viburnum tinus</i> | lauro-tino |
| <i>Vitex agnus-castus</i> | agno casto |
| <i>Vitis vinifera sylvestris</i> | vite |